

# VIREX

PREPARAT DEZYNFEKCYJNY  
NA BAZIE NADTLENKU  
O SZEROKIM ZAKRESIE  
ZASTOSOWANIA

**Kilco**<sup>K</sup>  
SCIENCE IN SOLUTION

ul. Sadowa 4, 11-034 Stawiguda  
tel. 89 542 08 04, biuro@kilco.pl

**BEZPIECZNA  
SANITYZACJA WODY  
+ SKUTECZNA  
ELIMINACJA  
GUMBORO**



## ZALECANE PREPARATY DEZYNFEKCYJNE KILCO



**KILCOX EXTRA**  
skuteczny w eliminacji  
oczyst kokcydiów



**ECOFOAM PLUS**  
wytworza długo  
utrzymującą się pianę



**ACIFOAM**  
silnie pieniący preparat  
kwasowy, eliminuje  
bakterie E.coli



**VIROSHIELD**  
idealny do zamglawiania,  
eliminuje bakterie  
Salmonelli



**HPPA**  
tania i skuteczna  
dezynfekcja linii pojenia

# POTWIERDZONE DZIAŁANIE ZWALCZAJĄCE

## BAKTERIE

Zapalenie pochewki ścięgna  
Bacillus  
Helicobacter  
Streptococcus  
Campylobacter  
Listeria  
Vibrio  
Clostridium  
Proteus  
Enterococcus  
Pseudomonas  
Dermatophilus  
E. coli  
Salmonella  
Haemophilus  
Staphylococcus

## WIRUSY

Zakaźna anemia kurcząt  
Choroba Auszkiego  
Choroba niebieskiego ucha  
(syndrom rozrodczo-oddechowy)  
Choroba GUMBORO  
Ptasia grypa  
PCV2  
Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy u bydła  
(otręt bydła - IBR/IPV)  
Syndrom spadku nieśności  
Parwowirusowe zapalenie jelit

## GRZYBY

Microsporium  
Trichophyton

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- K** Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5025/12
- K** Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- K** Okres przydatności: 24 miesiące od daty produkcji
- K** INFORMACJE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODANO W KARCIE CHARAKTERYSTYKI

## INFORMACJE DODATKOWE

- K** Skutecznie zwalcza najważniejsze czynniki chorobotwórcze wśród wirusów, bakterii i grzybów
- K** Skuteczny przeciw wirusom Ptasiej Grypy
- K** Ulega biodegradacji
- K** Nie wykazuje właściwości żrących w stężeniu roboczym

**Kilco**<sup>K</sup>  
SCIENCE IN SOLUTION

Dystrybutor w Polsce: BioPoint, ul. Sadowa 4, 11-034 Stawiguda, tel. 89 542 08 04, [biuro@kilco.pl](mailto:biuro@kilco.pl), [www.kilco.pl](http://www.kilco.pl)

Podmiot odpowiedzialny: KILCO [INTERNATIONAL] LTD. Broomhouses 2 Industrial Estate, Old Glasgow Road Lockerbie, Dumfriesshire. DG11 2SD Wielka Bryta-

# VIREX

## PREPARAT DEZYNFEKCYJNY NA BAZIE NADTLENKU O SZEROKIM ZAKRESIE ZASTOSOWANIA



## INSTRUKCJA STOSOWANIA

### OPRYSK NA POWIERZCHNIACH I SPRZĘTACH

Użyć VIREX w stężeniu min. 1%, rozprószyć przy użyciu opryskiwacza lub myjni ciśnieniowej albo lancą pianową, w ilości ok. 300ml/m<sup>2</sup>.

### DEZYNFEKCJA LINII POJENIA

Użyć VIREX w stężeniu od 0,5% do 1%, w zależności od stopnia zabrudzenia linii. Całkowicie napełnić instalację roztworem. Pozostawić na 3-6h. Następnie przepłukać instalację czystą wodą.

### SANITYZACJA WODY

400-500g VIREX rozpuścić w 10l wody i puścić przez dozownik ustawiony na 1%.

### OPRYSK W OBECNOŚCI ZWIERZĄT

Dawka 100g VIREX rozpuszczona w 10l wody wystarczy na oprysk obiektu 1000 m<sup>2</sup>. VIREX może być używany z dodatkiem nośnika mgły

### DEZYNFEKCJA OBUWIA

Stosować w proporcji 100g VIREX na 10l wody. Mieszać do rozpuszczenia. Wymieniać w przypadku silnego zabrudzenia organicznego lub co 3-4 dni.

